

Treść oznakowania opakowania

KARAKILL 10 MC

Nr Pozwolenia Min.Zdr.: 3660/09

Preparat w formie koncentratu mikrokapsułowego, do rozcieńczania wodą. Substancja czynna: 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropano karboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu (Cyfenotryna). Zawartość: 100 g/litr /10% wagowych/ cyfenotryny (insektycyd z grupy pyretroidów syntetycznych).

PRZEZNACZENIE:

KARAKILL 10 MC to preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających (szczególnie: prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybników cukrowych itp.) w higienie sanitarnej. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, fabrycznych, magazynowych, inwentarskich a także w szpitalach (z wyjątkiem sal chorych), przedszkolach i innych, przy ścisłym przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed sporządzeniem cieczy roboczej wstrząsnąć pojemnikiem z preparatem. Do pojemnika opryskiwacza wlać ok. 1/3 obliczonej ilości wody, wprowadzić odpowiednią ilość preparatu, dokładnie wymieszać, a następnie wprowadzić pozostałą ilość wody i ponownie wymieszać.

Stosować 2,5 % roztwór preparatu (250 ml preparatu na 10 l wody). Używać 50 ml przygotowanej cieczy użytkowej na 1 m². Opryskiwać miejsca przebywania i gnieźdzenia owadów; dolne części ścian, powierzchnie przy listwach podłogowych, w pobliżu rur hydraulicznych i C.O., za szafkami, zlewozmywakami, wannami, ekranami, tylne ściany mebli oraz wszelkie szpary i szczeliny stanowiące kryjówki owadów. Sporządzona ciecz powinna być zużyta jak najszybciej. Po upływie 24-48 godzin od dezynsekcji należy zmyć preparat z powierzchni, w których ma bezpośredni kontakt użytkownik. Na pozostałych powierzchniach preparat powinien pozostać. Po zabiegu pomieszczenia należy wywietrzyć.

DAWKOWANIE:

Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 2,5 % (250 ml środka na 10 l wody).

Jeden litr płynu roboczego wystarcza na opryskanie ok. 20m² powierzchni

PRZECHOWYWANIE:

S 47/49 - przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej 0-30°C,

S 7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty,

Przechowywać w miejscach zaciemnionych. Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

UWAGI:

1. Przed wykonaniem dezynsekcji na czas zabiegu usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta.
2. Nie stosować oprysku na żłoby, poidła i inne powierzchnie, z którymi mogą kontaktować się zwierzęta.
3. Chronić przed skażeniem preparatem środki spożywcze, naczynia na żywność i paszę.
4. Przed wykonaniem dezynsekcji usunąć je z pomieszczenia lub dokładnie okryć.
5. Nie stosować oprysku na powierzchnie mające kontakt z żywnością.
6. Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy roboczej.
7. Unikać znoszenia preparatu przez przeciągi.
8. Nie opryskiwać łóżek i zabawek dziecięcych.
9. Nie opryskiwać części maszyn, instalacji, silników elektrycznych itp.
10. Sporządzona ciecz użytkowa musi być zużyta możliwie szybko. Nie może być pozostawiona do następnego dnia.
11. Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu opryskanych powierzchni i starannym przewietrzeniu.

12. Po pracy umyć dokładnie aparaturę, umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta i zmienić odzież.
13. Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchnię poddaną zabiegowi.
14. Opakowanie zwrotne kaucjonowane. Opróżnione opakowania po produkcji zwrócić do sprzedawcy lub producenta
15. Jakikolwiek ilości produktu, powstające wskutek rozlania lub wycieku należy pokryć materiałem absorbującym (piasek, gleba, ziemia okrzemkowa itp.) i przeznaczyć do utylizacji.

Określenie zagrożeń:

N



niebezpieczny dla środowiska

R50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Środki ostrożności:

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

S13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

S20/21 – Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

S23 – Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej

S 29 – nie wprowadzać do kanalizacji

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Pierwsza pomoc:

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S27/28 – W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody i mydła,

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PIERWSZA POMOC:

Zdjąć natychmiast skażoną odzież. Jeśli preparat dostał się na skórę należy niezwłocznie umyć dokładnie skórę wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza.

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemywać je co najmniej 15 minut silnym strumieniem wody i zgłosić się do lekarza.

W przypadku spożycia: Wypłukać usta, podać wodę do picia.. UWAGA: Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. Nie prowokować wymiotów u osób nieprzytomnych lub oszołomionych.

Uwagi dla lekarza: w przypadku zatrucia preparatem należy podawać siarczan atropiny.

W przypadkach, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Telefony ośrodków toksykologicznych w kraju:

Gdańsk – (058) 301-65-16, Kraków – (012) 411-99-99, Lublin – (081) 747-54-75, Łódź – (042) 657-99-00, Poznań – (061) 847-69-46, Rzeszów – (017) 853-45-17, Sosnowiec – (032) 266-11-45

Warszawa – (022) 619-08-97, Wrocław – (071) 343-30-08

Podmiot odpowiedzialny (Producent):

ASPLANT-SKOTNICCY Sp. J.
43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78A
tel/fax (032) 753-09-17, 753-09-33, 753-09-87
kom. 0601 911-741 www.asplant.com.pl

Data produkcji:
Nr partii produkcyjnej:
Termin ważności preparatu: 2 lata od daty produkcji
Zawartość opakowania: