Podmiot odpowiedzialny: ZPUH „BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno; tel: 32 617 75 71; fax: 32 615 00 07

MULTI FOGGER

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:

Preparat owadobójczy do bezpośredniego stosowania w postaci samoopróżniającego się aerozolu.

Substancja czynna: etofenproks - 4,75 g/kg , butotlenek piperonylu - 14,25 g/kg.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol.
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 Zawiera d-limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Nie przekłuwać ani nie spalać , nawet po zużyciu.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Przechowywanie: Preparat przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu suchym, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz dla zwierząt, w temperaturze nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed światłem słonecznym i źródłami ciepła. Unikać wysokich temperatur i ognia.

Numer serii: **Data produkcji:**

Data ważności: **Ilość produktu w opakowaniu:**

Zakres stosowania. Preparat owadobójczy w postaci samoopróżniającego się aerozolu , skutecznie, trwale (przez 24 godziny) i szybko (po 10 minutach) zwalczający plagi w gospodarstwie domowym. Przeznaczony do zwalczania owadów : much, komarów w budynkach mieszkalnych , lokalach handlowych i innych miejscach użyteczności publicznej.

Sposób użycia.

Przed wykonaniem zabiegu należy usunąć z pomieszczenia ludzi, zwierzęta, akwaria, naczynia kuchenne i stołowe, żywność oraz nakryć powierzchnie służące do jej przechowywania itp. zabezpieczyć przed skażeniem wodę pitną. Pomieszczenie należy zamknąć, w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych, należy wyłączyć klimatyzację. Wyłączyć urządzenia elektryczne oraz usunąć źródła otwartego ognia.

Aerozol należy umieścić na podłodze w centralnej części pomieszczenia. Pod pojemnikiem umieścić karton lub gazetę. Nie stosować preparatu wewnątrz szaf, pod meblami (np. pod stołem itp.). NIE PALIĆ.

Aktywacja aerozolu:

1)Odsunąć pojemnik na długość ramienia z dyszą skierowaną w kierunku przeciwnym do twarzy (preparat jest uwalniany z dyszy pionowo ku górze).

2) Pierścień aktywujący ściągnąć ku dołowi, następnie przekręcając w prawo należy go zablokować.

3) Zachowując szczególną ostrożność (trzymając pojemnik z dala od twarzy) ustawić pojemnik w pozycji pionowej. Należy opuścić pomieszczenie, w którym przeprowadzany jest zabieg.

4)Pozostawić pomieszczenie wolne przez ok. 4 godziny. Po tym czasie , otworzyć drzwi oraz okna i wietrzyć pomieszczenie przez ok. 1 godzinę.

Uwagi.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 10 minut.

Dawkowanie: 150 ml preparatu / 100 m^3.

Po zakończonym zabiegu miejsca kontaktu ze skórą i żywnością zmyć dokładnie wodą z detergentem.

Warunki bezpiecznego stosowania.

- Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać i nie palić nawet po opróżnieniu.
- Nie jeść, nie pić i nie palić podczas wykonywania zabiegu.
- Po skończonym zabiegu umyć ręce i twarz wodą i mydłem.
- Nie zanieczyszczać preparatem zbiorników i ujęć wodnych.

Postępowanie z odpadami produktu. Produkt w opakowaniu przekazać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie. Opróżnione opakowania po preparacie przekazać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych lub do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania. Skażenie oka: może spowodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. Skażenie skóry: może wystąpić podrażnienie, odczyny uczuleniowe. Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe. Po spożyciu: może wywołać nudności, wymioty, biegunkę.

Pierwsza pomoc.

Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Skażenie skóry: zmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Jeżeli wystąpi podrażnienie skonsultować się z lekarzem.

Skażenie oka: przemywać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte, przez co najmniej 10 minut. Skonsultować się z lekarzem – okulistą.

Po spożyciu: dokładnie wypłukać usta wodą. Skonsultować się z lekarzem, pokazać etykietę preparatu.

Informacja dotycząca pierwszej pomocy dla lekarzy.

Antidotum - brak . Stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jaworska-Łuczak

2016 -03- 16