



||||||| Narzędzie dla profesjonalistów



NALEŻY STOSOWAĆ
RĘKAWICE OCHRONNE



NALEŻY STOSOWAĆ
KOMBINEZON OCHRONNY

www.environmentalscience.bayer.com.pl



Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety produktu.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny.
Stan na dzień 02.01.2020 r.

PL2017/0273/MR-21122017A1



Przynęta do zwalczania much w budynkach inwentarskich

- // Specjalnie przygotowany do zwalczania much
- // Skuteczny na różnych powierzchniach
- // Łatwy i szybki w stosowaniu
- // Działa w różnych zakresach temperatur

Przynęta do zwalczania much w różnych obiektach, a w szczególności w budynkach inwentarskich

Produkt specjalnie przygotowany do zwalczania much

Zawiera specjalną kombinację składników atrakcyjnych dla much i powodujących lepsze pobieranie produktu. Zawartość cukru w formułacji dodatkowo zwiększa atrakcyjność produktu dla owadów. Zawiera również **Bitrex**, który ze względu na gorzki smak zabezpiecza przed przypadkowym spożyciem przez ludzi i zwierzęta. Produkt wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.



Skuteczny produkt na różnych powierzchniach

QuickBayt można stosować w różnych obiektach gospodarczych – oborach, chlewniach, stajniach, kurnikach oraz wszędzie tam, gdzie muchy są problemem. Może być stosowany w postaci rozcieńczonej na specjalnie przygotowane kartony, które należy zawieszać lub położyć w miejscach gromadzenia się much (parapety, ściany, ramy okienne, filary). Można go też wysypywać na specjalnie przygotowane tacki plastikowe bądź kartonowe.



Łatwy i szybki w stosowaniu

Produkt jest gotowy do użycia, można go stosować na dwa różne sposoby – wykładając granulaty na pułapkę, a następnie na powierzchniach, na których muchy chętnie przesiadują bądź malować specjalnie przygotowane płyty gotową, gęstą zawiesiną. Sposób użycia można dostosować do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

Działa w różnych zakresach temperatur

Latem w budynkach inwentarskich panują dosyć wysokie temperatury sięgające 30-35°C. Produkt **QuickBayt**, odpowiednio zastosowany, działa nawet w takich temperaturach. Jest również skuteczny w niskich temperaturach wczesną wiosną.

Muchy należy zacząć zwalczać wczesną wiosną, gdy tylko zaczną się pojawiać. Ograniczy to rozwój dużej populacji owadów w obiekcie.

Zwalczanie much to konieczność

Coraz większe potrzeby żywnościowe świata powodują, że hodowla zwierząt jest prowadzona na coraz większą skalę. Jednym z następstw są pojawiające się problemy zdrowotne zwierząt, które przynoszą coraz częściej poważne, negatywne skutki dla opłacalności i wielkości produkcji. Działania zapobiegające chorobom i ich przenoszeniu nabierają zatem większego znaczenia. Sprawa higieny w stajniach, oborach, chlewniach wysuwa się na pierwszy plan. Fachowcy konsekwentnie zwracają uwagę na fakt, że bez wysokiego poziomu higieny niemożliwe jest osiągnięcie dużej wydajności produkcji zwierzęcej. Owady – szkodniki, a w szczególności muchy, stanowią niedające się przewidzieć ryzyko i zagrożenie dla całego pogłowia zwierząt. Są nosicielami wielu chorób mogących przynieść ogromne szkody w produkcji.

Substancja czynna produktu QuickBayt

QuickBayt zawiera imidachlopyrd – substancję czynną z grupy chloronikotynili (neonikotynoidów). Uwaga! Ze względu na powszechne stosowanie w produktach do zwalczania much substancji aktywnych z grupy neonikotynoidów należy stosować strategię zapobiegającą budowaniu odporności. W przypadku wcześniejszego stosowania innych produktów z substancją czynną z tej grupy i ograniczenia ich działania należy zastosować produkt zawierający substancję aktywną z innej grupy chemicznej, np. pyretroid (produkt K-Othrine 2,5 Flow).

Każdy obiekt, w którym zwalczane są szkodniki – również muchy – powinien mieć założony specjalny dziennik, gdzie zapisywane będą wszelkie zabiegi i użyte produkty zwalczające muchy. Pozwoli to na skuteczne prowadzenie walki z tymi uciążliwymi owadami i ograniczenie powstawania odporności.

Produkt **QuickBayt** zawiera imidachlopyrd w ilości 5 g/kg.

QuickBayt do rozsypywania i malowania

Produkt można stosować na dwa sposoby:

- // granulaty umieścić bezpośrednio w pułapce (np. w formie płaskiego naczynia), tak, aby granulki leżały blisko siebie i postawić na poziomej powierzchni tam, gdzie muchy chętnie siadają (parapety, gzymsy, półki, podłogi);
- // rozpuścić w ciepłej wodzie, przygotowując „papkę” do malowania i nanosić pędzlem lub wałkiem malarskim na wybrane powierzchnie.

Jak zastosować metodę rozsypywania?

- // Należy użyć ok. 100 g produktu **QuickBayt** na każde 50 m² zabezpieczonego budynku.
- // Najlepsze efekty osiąga się, wykładając produkt w wielu miejscach, wysypując granulki na płaskie naczynia, jak podstawki pod kwiatki, spodeczki, pokrywy od plastikowych wiader, regularnie delikatnie zwilżając produkt wodą (raz na dzień), ponieważ muchy preferują pokarm wilgotny, płynny.
- // **QuickBayt** należy regularnie uzupełniać lub wymieniać, np. jeśli zostanie pokryty warstwą kurzu i brudu, stając się niedostępnym dla much, lub kiedy zostanie przez muchy zjedzony.

Jak zastosować metodę malowania?

- // Do malowania należy używać ok. 50 g produktu na 25 m² wybranej powierzchni.
- // Do produktu **QuickBayt** należy dodać odpowiednią ilość ciepłej wody (w proporcji ok. 35 ml wody na 50 g produktu) i dokładnie wymieszać.
- // Pozostawić na ok. 15 minut, aż powstanie pasta o konsystencji wygodnej do malowania. Produkt nakładać pędzlem lub wałkiem na wybrane powierzchnie.
- // Powierzchnie pomalowane produktem zawieszać lub umieszczać w miejscach, na których gromadzą się muchy (tj. ściany, słupy, filary, ramy okienne itp.).
- // Tak stosowany produkt **QuickBayt** może być skuteczny do 8 tygodni. Po tym okresie zabieg należy powtarzać, również wtedy, gdy w obiekcie jest niewiele much.
- // Należy pamiętać o regularnym zraszaniu takich powierzchni, ponieważ muchy preferują pokarm wilgotny, płynny.

QuickBayt można stosować w obecności zwierząt, ale w miejscach dla nich niedostępnych.

Produkt **QuickBayt** ma mocny czerwony kolor, który zwiększa jego atrakcyjność dla much, ale może pozostawiać czerwone ślady na ścianach. Najlepiej malować specjalnie przygotowane płyty kartonowe, drewniane lub plastikowe i wieszać je tam, gdzie jest dużo much.

Nie należy stosować produktu w miejscach, gdzie występują przeciągi.

